

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ99.Н05786

Срок действия с 02.03.2016 по 01.03.2019

№ 2064657

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ99 Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт". 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. Телефон 8(966)093-75-93, адрес электронной почты cs.spb.standart@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ "Битумный праймер "BITUMAST" и «Битумный праймер быстросохнущий "BITUMAST".
ТУ 5775-006-52124071-2002.
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

57 7500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5775-006-52124071-2002

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ХимТоргПроект»
ОГРН 1037835029825.

Адрес: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 13, лит. А, пом. 3Н.
Телефон (812)336-60-58.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ХимТоргПроект»
ОГРН 1037835029825.

Адрес: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 13, лит. А, пом. 3Н.
Телефон (812)336-60-58.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 3194-313-1-16/БМ от 29.02.2016 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90 срок действия с 15.12.2015 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



М.П.

**Руководитель органа
(заместитель руководителя)**

Эксперт

подпись

подпись

М.Г. Васильева

инициалы, фамилия

А.Е. Бужацкий

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации